



OPEN BAKWAGEN,
ENKEL-ASSER

MODEL R

HAPERT
WWW.HAPERT.COM



MODEL R



Kompleet gelast en volbad verzinkt, ▼
geremde uitvoeringen met geschroefde V-dissel



Versterkt voorrek ►



AANHANGWAGENS VAN HAPERT; 100% BETROUWBAAR.
HAPERT is al vele jaren hét topmerk in de aanhangwagen-
branche. In de Benelux is Hapert de onbetwiste marktleider
in het segment lichte aanhangwagens met een oploprem.
HAPERT- aanhangwagens zijn in vele Europese landen ver-
krijgbaar via professionele dealers met veel vakkennis van
de producten en persoonlijke betrokkenheid bij het merk
en de HAPERT-organisatie.

▼ Bindhaken zijdelings en aan voorzijde



Dankzij het brede assortiment
vindt U altijd wel de HAPERT-
aanhangwagen die exact
beantwoordt aan uw persoon-
lijke wensen. Gebruikers weten
dat HAPERT-aanhangwagens
stuk voor stuk doordachte
kwaliteitsproducten zijn die
zichzelf keer op keer bewijzen
onder de meest uiteenlopende
omstandigheden.



1



3



2





Model R	afmetingen inwendig in mm.			laadvloer-hoogte in mm.	bruto laadvermogen in kg.	ca. eigen gewicht in kg.
	lengte	breedte	hoogte			
R ongeremd	2500	1300	450	500	750	225
R 1350	2500	1300	450	520	1350	295
R 1350	3000	1300	450	520	1350	330
R 1500	2500	1300	450	530	1500	315
R 1500	3000	1500	450	530	1500	360

▲ Zoekt u een andere afmeting? (Leverbaar tot 4000 mm. lengte en 1800 mm. breedte.) Informeer bij uw deskundige HAPERT-dealer in de buurt of kijk op WWW.HAPERT.COM voor de bijna ongekende mogelijkheden.



▲ Bindhaken en uitzetsteunmontage plaatjes aangelast

HET MODEL R IS EEN OERDEGELIJKE, ENKEL-ASSIGE BAKWAGEN

met een compleet gelast en volbad verzinkt casco. De geremde aanhangwagens zijn voorzien van een geschroefde V - dissel, bij de ongeremde versies is een pijpdissel gemonteerd. Alle modellen zijn uitgevoerd met een gemakkelijk te bedienen steunwiel.

De zeer complete basisuitvoering met rubbergeveerde as, bindreling en versterkt voorrek is leverbaar in diverse gewichtsklassen tot 1500 kg. bruto laadvermogen.

De zijwanden zijn (inclusief de reling) 45 cm. hoog en verkrijgbaar in diverse kleuren multiplex met kunststoflaag (antraciet is standaard), dubbelzijdig geanodiseerd aluminium (foto 2) of volbad verzinkt staal (foto 1). De vloer bestaat uit een multiplex vloerplaat met een ant-slip laag. (Als optie kan de vloer voorzien worden van een stalen- of aluminium tranenplaat.)



VERDER ZIJN ER VELE OPTIES EN ACCESSOIRES MOGELIJK

zoals (gaas-)rekwerk op de zijwanden (foto 4 en 5), scharnierend voorbord met uitneembaar voorrek (foto 6), afschermbegels (foto 7), oprijklep (foto 8 t/m 10), oprijbalken; zowel op te bergen onder de wagen als scharnierend aan de achterzijde (foto 11), reservewiel en uitzetsteunen. Ook leverbaar als chassis met of zonder multiplex vloerplaat (foto 3).



**OPTIE:
MET HUIF**



HAPERT
WWW.HAPERT.COM

Afgeschuind huifdak

Zig/zag (lasso-) sluiting met elastisch koord

Kunststof, draaibare zeilbeugels (optie: zeilsnoer)




UW LADING IS GOED AFGESCHERMD MET EEN HAPERT-HUIF!

Alle HAPERT modellen zijn zowel leverbaar met een vlak zeil (foto 14) als huif. De huiven zijn te verkrijgen in verschillende hoogtes (standaard hoogtes 1200, 1500, 1800 en 2100 mm.), kleuren (grijze kleur is standaard) en uitvoeringen zoals bijvoorbeeld met een achterklep in een vast frame (foto 15 en 16). Standaard is het huif voorzien van een stabiel, afneembaar frame (het dakframe is afgeschuind) en een zeildoek wat 4-zijdig te openen is. Het huif wordt geleverd met kunststof, draaibare zeilbeugels en een elastische zig/zag (lasso-) sluiting van boven naar beneden.

VELE OPTIES EN ACCESSOIRES MOGELIJK.

Uiteraard zijn, net zoals bij de aanhangwagens, ook bij de HAPERT - huiven vele opties en accessoires mogelijk: speciale kleur zeildoek (foto 16 en 17), zeilsnoer, zeil(aanspan)-rubbers (standaard vanaf 1810 mm huif-hoogte; foto 15, 16 en 17), voorzijde afgeschuind of een spoiler aan de voorzijde, extra huifplanken, speciale sluitingen en/of openingen in het zeildoek, een lichtbaan in het dak enz. Vraag de erkende HAPERT dealer gerust voor meer informatie; zij helpen u graag verder!



Wijzigingen voorbehouden, code 805-2